



एक कदम स्वच्छता की ओर

वाराणसी नगर निगम

Azadi@75
**SWACHH
SURVEKSHAN**
#Mera Shahar, Meri Pehchan
2022

स्वच्छ सरकारी कार्यालय के स्वच्छता मूल्यांकन के मानक

- वार्ड का नाम..... वार्ड नं0..... कुल अंक— 300
- सरकारी कार्यालय का नाम.....

1. क्या सरकारी कार्यालय परिसर के भीतर सभी अपशिष्ट उत्पादन बिन्दु पर उचित साइनेज (गीला, सूखा, घरेलू खतरनाक और सेनेटरी अपशिष्ट) के साथ अलग-अलग संग्रह सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग बिन्स की उपलब्धता ?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• कार्यालय परिसर में 4 अलग-अलग बिन्स उपलब्ध है।	20		
• 3 अलग-अलग बिन्स है।	10		
• 2 अलग-अलग बिन्स है।	5		
• उपलब्ध नहीं है	0		

2. क्या सरकारी कार्यालय परिसर में कूड़े का सेग्रीगेशन होता है?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• हाँ, गीला, सूखा, घरेलू खतरनाक और सेनेटरी अपशिष्ट में कूड़ें का सेग्रीगेशन होता है।	20		
• सेग्रीगेशन नहीं होता है।	0		

3. क्या गीले कचरे को कार्यालय परिसर के अन्दर प्रसंस्करण व संसाधित (ऑन-साइट प्रोसेसिंग, डिस्पोजल) किया जा रहा है?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• हाँ, ऑनसाइट प्रसंस्करण सुविधा उपलब्ध है और संसाधित की जा रही है, दैनिक लॉग बुक का रख-रखाव भी किया जा रहा है।	20		
• हाँ, ऑनसाइट प्रसंस्करण सुविधा उपलब्ध है और संसाधित की जा रही है, लेकिन दैनिक लॉग बुक का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है।	10		
• ऑन साइट प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।	0		

4. क्या सरकारी कार्यालय व परिसर खुले में कचरा मुक्त है ?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• हाँ, 100 प्रतिशत स्वच्छ और कचरा मुक्त है।	20		
• नहीं	0		

5. क्या कार्यालय परिसर में प्रतिबन्धित (सिंगल यूज) प्लास्टिक बैन है ?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• हाँ, कार्यालय परिसर में प्लास्टिक प्रतिबंध लागू है।	20		
• नहीं।	0		

6. क्या कार्यालय में 3R (Reduce / Reuse / Recycle) सिद्धान्त लागू है?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• हाँ, सभी 3 पहल की गई हैं।	20		
• हाँ, कोई 2 पहल की गई हैं।	10		
• हाँ, कोई 1 पहल की गई हैं।	5		
• नहीं हैं।	0		

7. क्या कार्यालय परिसर में दर्शनीय सौंदर्यीकरण और दाग मुक्त क्षेत्र सूचना, थूकना बंद करने के लिए नोटिस जारी/चस्पा की गई है?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• हाँ, सरकारी कार्यालय परिसर और आस-पास के क्षेत्रों में उपलब्ध हरियाली और सौंदर्यीकरण, थूकने के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।	20		
• नहीं	0		

8. क्या सरकारी कार्यालय के बाहरी परिसर एवं कमरों में नियमित सफाई की जा रही है ?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• हाँ, नियमित व अनवरत सफाई की जा रही है।	20		
• नहीं।	0		

9. क्या कार्यालय परिसर में महिला, पुरुष और दिव्यांगजन के लिए अलग-अलग सुविधा के साथ कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए शौचालय और मुत्रालय की सुविधा उपलब्ध हैं?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• हाँ, पुरुष, महिला व दिव्यांगजन लिए अलग-अलग शौचालय व मूत्रालय उपलब्ध है।	20		
• केवल दो के लिए उपलब्ध हैं।	10		
• केवल एक के लिए उपलब्ध होने अथवा उपलब्ध न होने पर।	0		

10. क्या कार्यालय परिसर के शौचालयों में मूलभूत सुविधाएं जैसे- प्रत्येक सीटों में पानी, हैंड वाश, लाइट, वेंटिलेशन, डस्टबिन सेनेटरी पैड (महिला शौचालयों पर लागू) की उपलब्धता है?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• हाँ, शौचालय में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है।	20		
• नहीं।	0		

11. क्या कार्यालय परिसर के शौचालय और मुत्रालय साफ, गंध रहित और प्रयोग करने योग्य है?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
-------------------	---------------	-------------	---------

• हाँ	20		
• नहीं ।	0		

12. क्या कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल/दिशानिर्देश/सलाह का पालन सरकारी कार्यालय द्वारा किया जा रहा है?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• हाँ, कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है	20		
• नहीं ।	0		

13. क्या कार्यालय परिसर में एंट्री गेट पर सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्कैनिंग उपलब्ध है, हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• हाँ ।	20		
• नहीं ।	0		

14. क्या कोविड-19 संबंधित कचरों को अलग से एकत्र किया जा रहा है और निस्तारण के लिए वाराणसी नगर निगम या अधिकृत संस्था को सौंप दिया जाता है?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• हाँ ।	20		
• नहीं ।	0		

15. शिकायत दर्ज करने के लिए सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों/आगंतुक द्वारा वाराणसी नगर निगम सेवा ऐप का उपयोग किया जा रहा है?

मूल्यांकन का आधार	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
• हाँ ।	20		
• नहीं ।	0		

• कुल अंक.....

प्राप्तांक.....

नियम एवं शर्त :-

- यह प्रतियोगिता वार्ड स्तर पर अनेक श्रेणियों में आयोजित की जायेगी।
- इस प्रतियोगिता में रैंकिंग नगर स्तर पर होगी।
- प्रतियोगिता के प्रतिभागी होटल/रेस्टूरेन्ट तथा आर0डब्ल्यू0ए0/कालोनी होंगे जिनकी रैंकिंग वर्गानुसार 15 स्वच्छता मानकों पर आधारित होगी।
- प्रतियोगिता में प्रतिभाग की इच्छुक निकाय अपने वर्गानुसार अपनी प्रविष्टि नगर निगम की वेबसाईट www.nnvns.org.in पर उपलब्ध मूल्यांकन प्रारूप में भरकर अपने नजदीकी नगर निगम जोनल कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- प्राप्त प्रविष्टियों का नगर आयुक्त महोदय द्वारा गठित कमेटी प्रतिभागियों के दावों का बिन्दुवार भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन करेगी।
- मूल्यांकन के किसी बिन्दु पर सत्यापन के दौरान प्रतियोगी का दावा मानकानुसार शतप्रतिशत न पाये जाने पर सम्बन्धित बिन्दु के अंक शून्य करने के साथ ही दण्डस्वरूप सम्बन्धित बिन्दु के निर्धारित अंक के 50 प्रतिशत अंक सम्पूर्ण प्राप्तांक में से काट दिये जायेंगे।
- संस्थाओं की रैंकिंग प्रतिमाह की जायेगी तथा वर्षान्त में इन संस्थाओं की अंतिम रैंकिंग का निर्धारण किया जायेगा तथा इन्हे पुरस्कृत किया जायेगा।
- रैंक निर्धारण में नगर निगम वाराणसी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
- किसी भी जानकारी व असुविधा के लिए श्री सुरजीत सिंह, एनालिस्ट, नगर निगम वाराणसी मो0 07618872872 पर सम्पर्क किया जा सकता है।